


## Zestaw do pakowania ręcznego TAŚMĄ POLIPROPYLENOWĄ (PP)



**PASKOWACZ**



**NAPINACZ H-21**



**ODWIJACZ**

### AKCESORIA


**KLAMERKA DRUCIANA**



**SPINKA BLASZANA**



**KLAMERKA PLASTIKOWA**



**NAROŻNIK PLASTIKOWY**



## Taśmy PP

Stosowane są do ręcznego i maszynowego zabezpieczania ładunków. Taśmy te charakteryzują się dużą wydajnością i wytrzymałością. Można je zgrzewać przy pomocy specjalnych urządzeń lub łączyć je za pomocą spinek blaszanych, lub klamek drucianych i plastikowych. Jest to najtańszy i najprostszy sposób na zabezpieczenie dużego i małego ładunku. Za pomocą taśm można spinać kartony, ładunki na paletach, wyroby drewniane itp. Wykonujemy nadruki w kolorze czarnym na taśmach PP nawiniętych na tuleję o średnicy 200mm (tuleja typ D).



## Paskowacz

Proste w obsłudze urządzenia do spinania taśmą polipropylenową przy pomocy spinki blaszanej. Urządzenie umożliwia odpowiednie naciągnięcie, oraz odcięcie taśmy wychodzącej z rolki. Występują 4 typy paskowacza co umożliwia dobranie odpowiedniej szerokości taśmy do potrzeb pakowania.

| TYP URZĄDZENIA           | XL 9     | XL 13     | XL 16     | XL 19     |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Rodzaj taśmy             | 8 - 10mm | 12 - 14mm | 15 - 17mm | 18 - 20mm |
| Rodzaj stosowanej spinki | 10mm     | 13mm      | 16mm      | 19mm      |
| Waga urządzenia          | ok. 3kg  | ok. 3kg   | ok. 3kg   | ok. 3kg   |
| <b>Cena</b>              |          |           |           |           |

## Napinacz

Proste w obsłudze urządzenia do spinania taśmą polipropylenową przy pomocy klamerki drucianej. Urządzenie umożliwia odpowiednie naciągnięcie, oraz odcięcie taśmy wychodzącej z rolki. Napinacz jest poręczniejszy od paskowacza ze względu na jego gabaryty. Do pakowacza można zastosować różne szerokości taśmy PP, w zależności od potrzeb pakowania.

| TYP URZĄDZENIA     | H - 21                 |
|--------------------|------------------------|
| Rodzaj taśmy       | 10mm - 19mm            |
| Stosowane klamerki | 10mm, 12mm, 16mm, 19mm |
| Waga urządzenia    | ok. 1,15kg             |
| <b>Cena</b>        |                        |

## Odwijacz

Jest to wózek z bębniem i hamulcem i służy do odwijania taśmy. Wyposażony jest w kołka co umożliwia przemieszczanie się po całym terenie, na którym wykonuje się spinanie taśmami PP. Posiada kieszeń w której można położyć napinacz i akcesoria do pakowania. Służy zabezpieczeniu taśmy przed rozwinięciem oraz powoduje, że taśma jest bardziej wydajna.

| TYP URZĄDZENIA         | Odwijacz do taśmy PP   |
|------------------------|------------------------|
| Rodzaj mocowanej taśmy | Taśma PP na karkasie D |
| <b>Cena</b>            |                        |

| <b>CENNIK taśm polipropylenowych (PP)</b>                                 |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Rozmiary taśm</b>  | <b>Cena PLN za 1000 mb</b> |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP 5x0,35 C1/rolka 5500m/ kolor: biała, czarna         |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP 5x0,40 C1/rolka 5500m/ kolor: biała, czarna         |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP 5x0,45 B/rolka 6000m/ kolor: czarna                 |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP 5x0,45 C1/rolka 5500m/ kolor: czarna                |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP 5x0,50 A/rolka 2100m/ kolor: biała, czarna          |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP 5x0,50 B/rolka 5500m/ kolor: biała                  |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP 5x0,50 D/rolka 6000m/ kolor: biała                  |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP 6x0,50 D/rolka 5500m/ kolor: biała                  |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP 6x0,55 D/rolka 5100m/ kolor: biała                  |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP 8x0,55 D/rolka 4500m/ kolor: biała                  |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP 8x0,60 D/rolka 4500m/ kolor: biała                  |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP 9x0,55 D/rolka 4500m/ kolor: biała, czarna          |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP10x0,50 D/rolka 4100m/ kolor: biała                  |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP12x0,55 D/rolka 3000m/ kolor: biała, czarna          |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP12x0,60 D/rolka 2800m/ kolor: biała, czarna          |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP12x0,60 G/rolka 2400m/ kolor: biała                  |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP12x0,80 D/rolka 2000m/ kolor: biała,                 |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP14x0,50 D/rolka 3000m/ kolor: biała,                 |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP15x0,60 D/rolka 2200m/ kolor: biała                  |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP15x0,80 D/rolka 1700m/ kolor: biała                  |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP16x0,60 D/rolka 2000m/ kolor: czarna, biała          |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP16x0,60 G/rolka 1800m/ kolor: biała                  |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP16x0,80 D/rolka 1500m/ kolor: biała, czarna,         |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP16x1,00 D/rolka 1200m/ kolor: biała                  |                            |
| PP TAŚMA SPINAJĄCA PP19x0,90 D/rolka 1200m/ kolor: biała, zielona, czarna |                            |

| <b>CENNIK akcesoria do spinania taśmami PP</b>                     |                          |
|--|--------------------------|
| <b>KLAMERKI DRUCIANE</b>   | <b>Cena za 1000 szt.</b> |
| KLAMERKA DRUCIANA M13 (CB - 4) / op.1000szt.                       |                          |
| KLAMERKA DRUCIANA M16 (CB - 5) / op.1000szt.                       |                          |
| KLAMERKA DRUCIANA M19 (CB - 6) / op.1000szt.                       |                          |
| <b>SPINKI</b>  | <b>Cena za 1000 szt.</b> |
| SPINKA BLASZANA PP10 / op.5000szt.                                 |                          |
| SPINKA BLASZANA PP13 / op.3000szt.                                 |                          |
| SPINKA BLASZANA PP16 / op.2500szt.                                 |                          |
| SPINKA BLASZANA PP19 / op.2000szt.                                 |                          |
| <b>KLAMERKI PLASTIKOWE</b>   | <b>Cena za 1000 szt.</b> |
| Klamerka plastikowa 12mm / op.1000szt.                             |                          |
| Klamerka plastikowa 16mm / op.1000szt.                             |                          |
| <b>NAROŻNIKI</b>   | <b>Cena za 1000 szt.</b> |
| NAROŻNIK PLASTIKOWY (ochronny) dług. 6cm, szer. 4cm / op. 1000szt. |                          |

TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak również wszystkich danych bez uprzedzenia  
 Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT

| OZNACZENIE      | TYP TULEI       | ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ØSW [mm] | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA ØSZ [mm] | SZEROKOŚĆ NAWOJU L [mm] | DŁUGOŚĆ TASMY W NAWOJU [m] | LICZBA NAWOJÓW W OPAKOWANIU | WYTRZYMAŁOŚĆ W PRZYBLIŻENIU [daN] | WYMIARY TASMY A, B [mm] |
|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ŁADUNKI LEKIE   | 5035            | 63                           | 220                          | 160                     | 2500                       | 4                           | 53                                | 5 x 0,35                |
|                 | 5035            | 185                          | 380                          | 150                     | 5500                       | 1                           | 53                                | 5 x 0,35                |
|                 | 5040            | 63                           | 220                          | 150                     | 2300                       | 4                           | 62                                | 5 x 0,40                |
|                 | 5040            | 185                          | 380                          | 150                     | 5500                       | 1                           | 62                                | 5 x 0,40                |
|                 | 5040            | 200                          | 400                          | 190                     | 7000                       | 1                           | 62                                | 5 x 0,40                |
|                 | 5045            | 150                          | 380                          | 160                     | 6000                       | 1                           | 70                                | 5 x 0,45                |
|                 | 5045            | 200                          | 400                          | 190                     | 7000                       | 1                           | 70                                | 5 x 0,45                |
|                 | 5050            | 63                           | 220                          | 160                     | 2100                       | 4                           | 75                                | 5 x 0,50                |
|                 | 5050            | 150                          | 380                          | 160                     | 6000                       | 1                           | 75                                | 5 x 0,50                |
|                 | 5050            | 200                          | 400                          | 190                     | 6000                       | 1                           | 75                                | 5 x 0,50                |
|                 | 6050            | 200                          | 400                          | 190                     | 5500                       | 1                           | 84                                | 6 x 0,50                |
|                 | 6055            | 200                          | 400                          | 190                     | 5100                       | 1                           | 92                                | 6 x 0,55                |
|                 | 8055            | 200                          | 440                          | 190                     | 4500                       | 1                           | 101                               | 8 x 0,55                |
|                 | 8060            | 200                          | 440                          | 190                     | 4500                       | 1                           | 105                               | 8 x 0,60                |
|                 | 9050            | 200                          | 400/440                      | 190                     | 3700/4800                  | 1                           | 105                               | 9 x 0,50                |
|                 | ŁADUNKI ŚREDNIE | 9055                         | 200                          | 440                     | 190                        | 4000/4500                   | 1                                 | 107                     |
| 10050           |                 | 200                          | 440                          | 190                     | 4100                       | 1                           | 115                               | 10 x 0,50               |
| 12050           |                 | 200                          | 440                          | 190                     | 3400                       | 1                           | 142                               | 12 x 0,50               |
| 12055           |                 | 200                          | 440                          | 190                     | 3000                       | 1                           | 150                               | 12 x 0,55               |
| 12060           |                 | 200                          | 440                          | 190                     | 2800                       | 1                           | 155                               | 12 x 0,60               |
| 12060           |                 | 280                          | 440                          | 190                     | 2200                       | 1                           | 155                               | 12 x 0,60               |
| ŁADUNKI CIĘŻKIE | 12080           | 406                          | 580                          | 160                     | 2000                       | 1                           | 225                               | 12 x 0,80               |
|                 | 12080           | 200                          | 440                          | 190                     | 2000                       | 1                           | 225                               | 12 x 0,80               |
|                 | 14050           | 200                          | 440                          | 190                     | 3000                       | 1                           | 170                               | 14 x 0,50               |
|                 | 15060           | 200                          | 440                          | 190                     | 2200                       | 1                           | 225                               | 15 x 0,60               |
|                 | 16060           | 200                          | 440                          | 190                     | 2000                       | 1                           | 240                               | 16 x 0,60               |
|                 | 16060           | 406                          | 580                          | 160                     | 1800                       | 1                           | 240                               | 16 x 0,60               |
|                 | 16080           | 200                          | 440                          | 180                     | 1500                       | 1                           | 310                               | 16 x 0,80               |
|                 | 16080           | 406                          | 580                          | 160                     | 1400                       | 1                           | 310                               | 16 x 0,80               |
|                 | 19090           | 200                          | 440                          | 190                     | 1200                       | 1                           | 405                               | 19 x 0,90               |